RENDEZ-VOUS T&B ÉLEVAGE

TECH&BIO,
LE MEILLEUR
DES TECHNIQUES
AGRICOLES BIO
DANS VOTRE RÉGION

Comment le bien-être animal peut être un atout pour mon élevage ?

Commes, 29&30 juin 2022

tech&bio

Bien-être animal

Concepts et définitions

Une définition commune

- Une représentation qui nous est personnelle
- Des conceptions spécifiques selon que l'on est professionnel ou profane
- Mais… une seule définition!

Bien-être animal :

« *Etat mental et physique* positif lié à la satisfaction de ses (de l'animal) besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal»

- ANSES Avril 2018

Une définition opérationnelle: les 5 libertés

Farm Animal Welfare Council, 1992



Bientraitance
Le métier de l'éleveur

+

Résultat du
« point de vue » de l'animal :

DES CRITERES D'EVALUATION

Welfare Quality : Des 5 libertés aux 4 principes et 12 critères



VERS UN SEUL BIEN-ETRE : ONE WELFARE



INTERDEPENDANCE

La place du BEA dans l'AB

Le BEA inscrit dans le cahier des charges

Pas de faim ni de soif	Absence d'inconfort	Absence de peur et de détresse	Absence de maladie et douleur	Expression des besoins naturels
	• **Surfaces minimales** à l'intérieur ou sur des aires d'exercice. • Maximum 50% des surfaces à l'intérieur en dur **(sans caillebotis)** • Sol recouvert de **litière** • **Attache** interdite sauf situation exceptionnelles	• **Écornage** avec avant l'âge de 2 mois • **Embarquement** sans stimulation électrique • Durée de **transport** limitée	• **Ecornage** : analgésie ou anesthésie obligatoires • **Médecines naturelles** à privilégier	• **Pâturage** obligatoire quand les conditions le permettent, y compris les veaux • Priorité au **maintien des cornes** et écornage sur dérogation • Allaitement avec du **lait naturel** et pendant **3 mois** minimum

tech&bio
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRES D'AGRICULTURE NORMANDIE
Champs d'innovation
RÉGION NORMANDIE
Cofinancé par l'Union européenne
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AGENCE eau seine NORMANDIE
Calvados LE DÉPARTEMENT

Des pratiques d'éleveurs en faveur du BEA

Elevage des veaux laitiers avec des vaches

Gestion de l'écornage ou maintien des cornes

tech&bio
AGRICULTURES & TERRITOIRES CHAMBRES D'AGRICULTURE NORMANDIE
Champs d'innovation
RÉGION NORMANDIE
Cofinancé par l'Union européenne
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AGENCE eau seine NORMANDIE
Calvados LE DÉPARTEMENT

VACHES NOURRICES - LUCIE GILLES
Ferme de la Mazure

- **Bien-être animal**

Elevage des veaux par leurs mères au printemps

Pâturage dès la naissance

Sevrage naturel

- 2 UTH
- 170 ha dt 8 ha en céréales et le reste en herbe
- 95 VL et 15 VA
- 85 brebis allaitantes
- 350 000 l de lait
- Conversion Bio en 2016

LA GESTION DE L'ECORNAGE - ETIENNE LEGRAND

- **Bien-être animal**

Gestion de la douleur (anesthésie générale)
Limitation des blessures entre animaux

- **Gain de temps**

Gain de temps par l'usage de taureaux sans corne

- **Sécurité de travail**

Risques d'accidents limités avec les hommes

- 1 UTH
- 100 ha dt 4 ha de maïs et 6 ha en céréales, le reste en herbe
- 80 VL
- 320 000 l de lait produits
- 300 000 l de lait vendus
- Conversion Bio en 2001

LA NON SEPARATION DES VEAUX DE LEURS MERES - DAMIEN OLIVIER

- **Bien-être animal**

Sevrage naturel à 8 à 9 mois sans stress de séparation
Moins de maladies chez les veaux

- **Gain de temps**

Simplification de la gestion des jeunes animaux y compris en cas de remplacement
Utiliser moins les bâtiments et donc réduire le temps passé à leur nettoyage

- **Confort et sécurité**

Aucune manipulation de lait entier

- 1 UTH
- 60 ha en tout herbe
- 50 VL
- 170 000 l de lait vendus
- Conversion Bio en 2010

MAINTIEN DES CORNES - JEAN-LUC GAUGAIN

- **Bien-être animal**

Maintien des cornes pour conserver l'intégrité de l'animal
Maximisation du pâturage pour limiter les temps en bâtiment et les risques de blessures
Limitation des effets de dominance avec plus de places au cornadis que de vaches au total
Maîtrise de l'alimentation (distribution 2 fois par jour, sans variation en quantité et de qualité) pour limiter l'agressivité des vaches

- **Gain de temps**

Simplification y compris en cas de remplacement
Utiliser moins les bâtiments et donc réduire le temps passé à leur nettoyage

⚠ Vigilance à l'entrée des génisses dans le troupeau (cornes pointues), possibles agression au cornadis

- 3,5 UTH
- 130 ha en tout prairies naturelles
- 60 VL
- 340 000 l de lait vendus
- Séchage en grange
- Conversion Bio en 2009